



EQUIPONA®

SLIMME VOER-
TECHNOLOGIE
VOOR GEZONDE
PAARDEN



PRODUCTOVERZICHT



Over ons

Bij Equipona ontwikkelen we geavanceerde voedertechnologie die het verschil maakt in het welzijn van uw paard. Onze automatische voederoplossingen combineren precisie, gebruiksgemak en duurzaamheid - zodat u er met een gerust hart vanuit kan gaan dat uw paard altijd op het juiste moment gevoerd wordt.

Al meer dan vijftien jaar staan Equipona en B&B Equipment GmbH synoniem voor innovatie en kwaliteit. Dankzij zorgvuldig gekozen materialen en een perfecte afwerking behoren onze voedersystemen tot de absolute top in hun segment. *Onze producten vinden wereldwijd hun weg naar tevreden klanten.*

Op de volgende pagina's presenteren we onze drie standaardsystemen. Daarnaast bieden wij oplossingen op maat.

We houden ook altijd van uitdagingen!

Bent u van plan een nieuwe manège of privéstal te bouwen of te verbouwen? Wij ondersteunen u graag bij de planning, ontwikkeling en realisatie van een volledig geautomatiseerd voedersysteem.


Heeft u ideeën en visies die verder reiken dan standaardoplossingen? Ook voor technische ondersteuning staan wij graag aan uw zijde.

Ons motto: *innovatieve producten ontwikkelen en deze realiseren op het hoogste kwaliteitsniveau.*

Interesse? Wij horen graag van u.

Ons productaanbod

PowerFeeder



PowerRaufe



PortionsRaufe



EQUIPONA

Koekelbronstraat 36

3840 Tongeren - Borgloon

België

Tel.: +32 (0) 11 36 98 57

Mobile: +32 (0) 473 84 29 74

Email: info@equipona.com

WWW.EQUIPONA.COM

Waarom Equipona?



1. Natuurlijker voeren = gezondere paarden

Het natuurlijke eetritme van het paard vraagt spreiding. Traditioneel voeren doorbreekt dit evenwicht en verhoogt gezondheidsrisico's.

Equipona zorgt voor:

- Gespreide voermomenten over 24u
- Beduidend minder risico op koliek en maagproblemen
- Rustiger gedrag op stal
- Betere spijsvertering
- Constantere prestaties

Resultaat: meer welzijn en stabiliteit

2. Meer controle. Minder afhankelijkheid.

Geen stress rond vaste voedermomenten.

Geen stress bij afwezigheid.

Geen fouten door manueel voeren.

Met Equipona:

- Wordt elk paard correct gevoerd
- Is voeding altijd consistent
- Verliest u geen tijd aan dagelijkse routines

Resultaat: gemoedsrust en tijdswinst

3. Professionalisering van uw stal

Een automatische voeroplossing is geen luxe meer.

Het is een teken van moderne stalwerking.

Equipona biedt:

- Industriële kwaliteit
- Duurzame materialen
- Betrouwbare technologie
- Ondersteuning en service

Resultaat: een professionele uitstraling naar klanten en eigenaars

4. Duurzaam en economisch verantwoord

- Minder voerverspilling
- Minder arbeid
- Minder gezondheidskosten
- ROI vanaf de eerste dag

Resultaat: een investering die zichzelf terugverdient

Waarom klanten voor Equipona kiezen

- ✓ Niet de goedkoopste oplossing
- ✓ Wel de meest doordachte
- ✓ Gebouwd voor de lange termijn
- ✓ Ontwikkeld vanuit praktijkervaring

PowerFeeder



PowerFeeder Standard

*Granen, brok, muesli,...
34, 45, 60 liter
1 voersoort
1 motor: verdelen*



PowerFeeder Senior

*PreAlpin Senior, weidevlokken,...
34 of 45 liter
1 voersoort
2 motoren: mengen & verdelen*



PowerFeeder Structure

*Alfalfa blend, Green Balance,...
34 of 45 liter
1 voersoort
2 motoren: mengen & verdelen*



PowerFeeder 2

*Granen, brok, muesli,...
2 x 18 liter
2 voersoorten
2 motoren: verdelen*

De **PowerFeeder** dient krachtvoer en granen gedurende de dag toe in frequente, gepersonaliseerde doseringen.

Zo kunt u uw paard ook buiten de gebruikelijke werktijden voederen. Alle gangbare soorten krachtvoer – van pellets en muesli tot haver en luzerne, inclusief vezelige voederelementen – worden moeiteloos verwerkt.

Het resultaat: **stressvrij voeren** voor een optimale verzorging en gegarandeerd welzijn van uw paarden.

Onze PowerFeeders zijn vervaardigd uit hoogwaardig V2A-roestvrij staal, wat staat voor uitzonderlijke kwaliteit en duurzaamheid.

De voedertijden en hoeveelheden kunnen individueel of in groep worden ingesteld op basis van de behoeften van uw paarden.

Wij adviseren u graag en kunnen eventueel samen met u de krachtvoerautomaat ontwerpen die perfect bij uw stal past.



Met onze gepatenteerde voedingsunit is voerverlies door schokken verleden tijd.

Voerverlies wordt ook onmogelijk gemaakt door het sluiten van de voeruitloop na de voerdistributie.

Tot 35 % voerbeparing!

Centrale aansturing van 50 of meer automaten is perfect mogelijk.

Werking op zonne-energie met batterijen mogelijk.



De voordelen van onze PowerFeeder-systemen in een overzicht.

Gepersonaliseerde dosissen

- Individueel instelbare porties per dag, naar wens te programmeren volgens het voeder- en/of trainingsschema

Economisch rendement

- Tot 35 % voerbesparing
- Een gebruiksduur tot wel één week, afhankelijk van de gekozen doseringen

Techniek

- Gepatenteerd en uniek
- Altijd de juiste hoeveelheid op het juiste moment
- Centrale aansturing voor meerdere automatische feeders
- Eenvoudig beheer van voervariëteiten
- Beheer van de voerhoeveelheid per paard en per box
- Weergave van het dag-, week- en jaarverbruik voor de voerafrekening
- Touchscreen voor de centrale aansturing (met pincode beveiligd)
- Eenvoudig instellen van afwezigheden (wedstrijd, training, weidegang, ...)
- Elektronische vulniveau-indicator
- Werking op zonne-energie met batterijen is mogelijk
 - > Geen vervelende batterijwissel nodig
- Geen verlies van het programmageheugen bij stroomuitval
- Geen leegloop van de voerautomaat in geval van stroomuitval



Specificaties

PowerFeeder (Standard, Senior, Structure)

Capaciteit*: 34, 45 of 60 liter

PowerFeeder 2

Capaciteit*: 2 x 18 liter

- 2 afzonderlijk regelbare voerkokers voor 2 voersoorten
- geschikt voor muesli, haver, gemalen haver en pellets
- mengverhoudingen instelbaar per voermoment

(*) Speciale maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Voorbeeld PowerFeeder 2

Tijdstip	Voerkoker 1	Voerkoker 2
8 uur	500 g muesli	1200 g haver
12 uur	1000g muesli	550g haver
18 uur	400 g muesli	0 g haver



Onze vakmensen
komen
graag ter plaatse
voor een
kwalitatieve
installatie.

De **PowerRaufe** biedt tijdgestuurde toegang tot hooi – zowel in groepshuisvesting als in individuele boxen. Het systeem kan eenvoudig voor meerdere dagen worden gevuld, waardoor dagelijks bijvullen overbodig wordt.

U bepaalt volledig zelf wanneer en hoelang uw paarden toegang krijgen tot het hooi. Met tot wel 40 programmeerbare voedingsintervallen voorkomt de **PowerRaufe** verveling en ongecontroleerd eetgedrag.

Optioneel kan het systeem worden uitgerust met een hooibevochtigingsfunctie. De paarden kunnen dan tijdens elk voermoment vers bewaterd en stofvrij hooi eten. Dit bevordert de gezondheid van de **luchtwegen** en wordt met name aanbevolen voor paarden met equine **astma** of allergieën.



Specificaties

PowerRaufe

Als halfronde ruif tegen de wand van de box



PowerRaufe

Voor 2 enkele boxen in het midden van de tussenwand



PowerRaufe 2

2 halfronde ruiven worden gemonteerd tot een ronde ruif voor op de weide



Optioneel met hooibevochtiger

Optimaal voor paarden met equine astma of allergieën



Video



Voor gezonde luchtwegen.

Een garantie tegen verveling maar ook tegen te snel en te veel eten.

Aandrijving op zonne-energie en batterijen mogelijk.

Individuele tijdsturing.

Algemene informatie

PowerRaufe – flexibel en rendabel hooisysteem:

De PowerRaufe heeft een vulvolume van circa twee tot drie kleine hooibalen. Dankzij meer dan 40 instelbare voerintervallen van 1 tot 60 minuten kunt u uw loopstal of groepshuisvesting rendabel en tijdgestuurd uitrusten, zonder de noodzaak van een transpondersysteem.

PowerRaufe

Halfrond of een hoekmodel ruif voor montage aan de stalwand

Aantal paarden:

Halfrond 1-3

Hoekmodel 1-2

Afmetingen (b x h x d): 110 x 140 x 70 cm



PowerRaufe – de ronde ruif

Twee PowerRauften kunnen worden gecombineerd tot één automatische, vrijstaande ronde ruif.


Hiermee kunnen tot zes paarden in groepsverband worden gevoederd. Deze oplossing is bijzonder flexibel in vergelijking met conventionele voersystemen.

PowerRaufe

Vrijstaande ronde ruif

Aantal paarden: 1-6

Afmetingen (b x h x d): 110 x 140 x 140 cm



Afhankelijk van het model wordt de ruif van bovenaf gevuld of via een achterklep.



De **PortionsRaufe** is een automatische hooiruif, speciaal ontwikkeld voor vrijstaand gebruik in paddocks en stallen. Het systeem is weerbestendig, uiterst stabiel en zelfs **bestand tegen hoefslagen**.

De ruif werkt met scharnierende panelen. Deze vallen op vooraf ingestelde tijden gedempt naar beneden en geven zo gecontroleerd hooi vrij. U kunt tot vier porties per cyclus programmeren op tijdstippen die u zelf bepaalt. U kan meerdere cycli per 24 u instellen.

Dankzij dit systeem wordt gespreid voeren eenvoudig en betrouwbaar. Voor het basisframe gebruiken wij uitsluitend **V2A-roestvrij staal**, terwijl de lambrisering en deuren zijn vervaardigd uit **waterbestendige**, kruislings verlijmde panelen. Hierdoor is de **PortionsRaufe** volledig waterdicht en bijzonder duurzaam.



Voedervoorbeeld

Uur	
8 uur	Handmatig toedienen van hooi + vullen
10 uur	1. Tijdgestuurde toediening van hooi
12 uur	2. Tijdgestuurde toediening van hooi
14 uur	3. Tijdgestuurde toediening van hooi
16 uur	4. Tijdgestuurde toediening van hooi

De automatische hooiruif kan eenvoudig een tweede keer op de dag worden gevuld – bijvoorbeeld na het rijden om 18.00 uur met vier extra porties. Zo kunt u uw paard met slechts twee bezoeken per dag voorzien van maximaal tien rantsoenen hooi. Een ideale oplossing om uw paard goed te verzorgen én bezig te houden.

Daarnaast kan het voer gedeelte optioneel worden uitgerust met een voerhek.



Op een eenvoudige manier vullen met hooi of ander voer.

Geen storend geluid bij het neervallen van de leggers.

Maatwerk mogelijk.



Video


PortionsRaufe



PortionsRaufe
Hoekmodel

CAPACITEIT
Tot +/- 10 kg hooi


Afmetingen (b x h x d)
114 x 170 x 57 cm



PortionsRaufe
Vrijstaand 1,5m

CAPACITEIT
Tot +/- 10 kg hooi


Afmetingen (b x h x d)
100 x 150 x 50 cm



PortionsRaufe
Vrijstaand 2m


CAPACITEIT
Tot +/- 16 kg hooi

Afmetingen (b x h x d)
100 x 200 x 50 cm



Vullen vanaf de voorkant of de achterkant mogelijk.

Indien gewenst ontwikkelen en bouwen wij speciale oplossingen volledig afgestemd op uw wensen en eisen. **We denken graag met u mee!**



Duurzame en robuuste
hooiverdeler.

Aandrijving op zonne-energie en
batterijen mogelijk zodat er geen
stroom moet worden aangelegd.

